

# PSW 110 K



- Zum Einbau in eine massive Wand
- Robuster einwandiger Korpus, Tür doppelwandig
- Verstärkte Riegelbolzen
- Aufbohrschutz
- Größe PSW 130 mit einem herausnehmbaren Fachboden
- Klassisches Doppelbartschloss
- Schlüssellänge: 76 mm
- Mit zwei Schlüsseln ab Werk

ExternalKey: 4003482491706

## Grunddaten

Artikel-Nr.	PSW 110 K
Mat.Nr. SAP	49170
Hauptmaterial	Stahl

## Maße + Gewichte

Produkt Außenhöhe	201,00 mm
Produkt Außenbreite	305,00 mm
Produkt Außentiefe	148,00 mm
Innenhöhe mm	172,00 mm
Innenbreite mm	272,00 mm
Innentiefe mm	98,00 mm

Produkt Nettogewicht	7,200 kg
Türöffnung HxB in mm	130 x 182
Überstand Verschlusssystem	0,00 mm
Türhöhe	141,00 mm
Türbreite	245,00 mm

## Produkteigenschaften

Verschlusssystem	Schlüsselschloss
Notschloss	Nein
Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad	ohne
Feuerschutz	- ohne
Anz. max. zugel. Waffen	keine
max. Versicherungssumme privat	ohne
max. Versicherungssumme gewerb.	nach Vereinbarung des Versicherers
Ordertiefe	Nein

## Varianten

Artikel-Nr.	Artikelkurztext
PSW 110 E	Pure Safe PSW 110 E
PSW 110 K	Pure Safe PSW 110 K

PSW 120 E	Pure Safe PSW 120 E
PSW 120 K	Pure Safe PSW 120 K
PSW 130 E	Pure Safe PSW 130 E
PSW 130 K	Pure Safe PSW 130 K