

# PSW 120 K



- Zum Einbau in eine massive Wand
- Robuster einwandiger Korpus, Tür doppelwandig
- Verstärkte Riegelbolzen
- Aufbohrschutz
- Größe PSW 130 mit einem herausnehmbaren Fachboden
- Klassisches Doppelbartschloss
- Schlüssellänge: 76 mm
- Mit zwei Schlüsseln ab Werk

ExternalKey: 4003482491805

## Grunddaten

Artikel-Nr. PSW 120 K

Mat.Nr. SAP 49180

Hauptmaterial Stahl

## Maße + Gewichte

Produkt Außenhöhe 254,00 mm

Produkt Außenbreite 360,00 mm

Produkt Außentiefe 195,00 mm

Innenhöhe mm 224,00 mm

Innenbreite mm 325,00 mm

Innentiefe mm 145,00 mm

**Produkt Nettogewicht** 10,500 kg

**Türöffnung HxB in mm** 183 x 235

**Überstand Verschlusssystem** 0,00 mm

**Türhöhe** 194,00 mm

**Türbreite** 300,00 mm

## Produkteigenschaften

**Verschlusssystem** Schlüsselschloss

**Notschloss** Nein

**Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad** ohne

**Feuerschutz** - ohne

**Anz. max. zugel. Waffen** keine

**max. Versicherungssumme privat** ohne

**max. Versicherungssumme gewerb.** nach Vereinbarung des Versicherers

**Ordnertiefe** Nein

## Varianten

**Artikel-Nr.**

**Artikelkurztext**

PSW 110 E

Pure Safe PSW 110 E

PSW 110 K

Pure Safe PSW 110 K

PSW 120 E Pure Safe PSW 120 E

---

PSW 120 K Pure Safe PSW 120 K

---

PSW 130 E Pure Safe PSW 130 E

---

PSW 130 K Pure Safe PSW 130 K

---