

PSW 130 K



- Zum Einbau in eine massive Wand
- Robuster einwandiger Korpus, Tür doppelwandig
- Verstärkte Riegelbolzen
- Aufbohrschutz
- Größe PSW 130 mit einem herausnehmbaren Fachboden
- Klassisches Doppelbartschloss
- Schlüssellänge: 76 mm
- Mit zwei Schlüsseln ab Werk

ExternalKey: 4003482492000

Grunddaten

Artikel-Nr. PSW 130 K

Mat.Nr. SAP 49200

Hauptmaterial Stahl

Maße + Gewichte

Produkt Außenhöhe 313,00 mm

Produkt Außenbreite 445,00 mm

Produkt Außentiefe 195,00 mm

Innenhöhe mm 279,00 mm

Innenbreite mm 407,00 mm

Innentiefe mm 145,00 mm

Produkt Nettogewicht 15,300 kg

Türöffnung HxB in mm 242 x 317

Überstand Verschlusssystem 0,00 mm

Türhöhe 253,00 mm

Türbreite 385,00 mm

Produkteigenschaften

Verschlusssystem Schlüsselschloss

Notschloss Nein

Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad ohne

Feuerschutz - ohne

Anz. max. zugel. Waffen keine

max. Versicherungssumme privat ohne

max. Versicherungssumme gewerb. nach Vereinbarung des Versicherers

Ordnertiefe Nein

Varianten

Artikel-Nr.

Artikelkurztext

PSW 110 E

Pure Safe PSW 110 E

PSW 110 K

Pure Safe PSW 110 K

PSW 120 E Pure Safe PSW 120 E

PSW 120 K Pure Safe PSW 120 K

PSW 130 E Pure Safe PSW 130 E

PSW 130 K Pure Safe PSW 130 K
