

PSW 120 E



- Zum Einbau in eine massive Wand
- Robuster einwandiger Korpus, Tür doppelwandig
- Verstärkte Riegelbolzen
- Aufbohrschutz
- Größe PSW 130 mit einem herausnehmbaren Fachboden
- Modernes, programmierbares Elektronikschloss
- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung und automatische Türöffnung
- Öffnungsmethoden: Generalcode und Benutzercode
- Sie können die Geheimzahlen jederzeit ändern
- Haptisches Feedback bei Tastendruck
- Klares und gut lesbares Display
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Batteriebetrieb mit 1,5 V Mignon (inkl. 4 Batterien)

ExternalKey: 4003482492109

Grunddaten

Artikel-Nr.	PSW 120 E
Mat.Nr. SAP	49210
Hauptmaterial	Stahl

Maße + Gewichte

Produkt Außenhöhe	254,00 mm
Produkt Außenbreite	360,00 mm
Produkt Außentiefe	195,00 mm

Innenhöhe mm	224,00 mm
--------------	-----------

Innenbreite mm	325,00 mm
----------------	-----------

Innentiefe mm	140,00 mm
---------------	-----------

Produkt Nettogewicht	10,500 kg
----------------------	-----------

Türöffnung HxB in mm	183 x 235
----------------------	-----------

Überstand Verschlussystem	0,00 mm
---------------------------	---------

Türhöhe	194,00 mm
---------	-----------

Türbreite	300,00 mm
-----------	-----------

Produkteigenschaften

Verschlussystem	Elektronikschloss
-----------------	-------------------

Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad	ohne
----------------------------------	------

Feuerschutz	- ohne
-------------	--------

Anz. max. zugel. Waffen	keine
-------------------------	-------

max. Versicherungssumme privat	ohne
--------------------------------	------

max. Versicherungssumme gewerb.	nach Vereinbarung des Versicherers
---------------------------------	------------------------------------

Ordnertiefe	Nein
-------------	------

Varianten

Artikel-Nr.	Artikelkurztext
PSW 110 E	Pure Safe PSW 110 E
PSW 110 K	Pure Safe PSW 110 K
PSW 120 E	Pure Safe PSW 120 E
PSW 120 K	Pure Safe PSW 120 K
PSW 130 E	Pure Safe PSW 130 E
PSW 130 K	Pure Safe PSW 130 K