

PSW 130 E



- Zum Einbau in eine massive Wand
- Robuster einwandiger Korpus, Tür doppelwandig
- Verstärkte Riegelbolzen
- Aufbohrschutz
- Größe PSW 130 mit einem herausnehmbaren Fachboden
- Modernes, programmierbares Elektronikschloss
- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung und automatische Türöffnung
- Öffnungsmethoden: Generalcode und Benutzercode
- Sie können die Geheimzahlen jederzeit ändern
- Haptisches Feedback bei Tastendruck
- Klares und gut lesbares Display
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Batteriebetrieb mit 1,5 V Mignon (inkl. 4 Batterien)

ExternalKey: 4003482492208

Grunddaten

Artikel-Nr. PSW 130 E

Mat.Nr. SAP 49220

Hauptmaterial Stahl

Maße + Gewichte

Produkt Außenhöhe 313,00 mm

Produkt Außenbreite 445,00 mm

Produkt Außentiefe 195,00 mm

Innenhöhe mm	279,00 mm
Innenbreite mm	407,00 mm
Innentiefe mm	145,00 mm
Produkt Nettogewicht	15,500 kg
Türöffnung HxB in mm	242 x 317
Überstand Verschlussystem	0,00 mm
Türhöhe	253,00 mm
Türbreite	385,00 mm

Produkteigenschaften

Verschlussystem	Elektronikschloss
Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad	ohne
Feuerschutz	- ohne
Anz. max. zugel. Waffen	keine
max. Versicherungssumme privat	ohne
max. Versicherungssumme gewerb.	nach Vereinbarung des Versicherers
Ordnertiefe	Nein

Varianten

Artikel-Nr.	Artikelkurztext
PSW 110 E	Pure Safe PSW 110 E
PSW 110 K	Pure Safe PSW 110 K
PSW 120 E	Pure Safe PSW 120 E
PSW 120 K	Pure Safe PSW 120 K
PSW 130 E	Pure Safe PSW 130 E
PSW 130 K	Pure Safe PSW 130 K